

**- ЛИЦЕНЗИЯ**

18.03.2014 года

14003690

Выдана

Государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

140011, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, КАТАЕВА, дом № 63., БИН: 001140002051

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Медицинская деятельность

(наименование конкретного лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

Генеральная

Особые условия
действия лицензии

1. Лицензия является действительна на территории Республики Казахстан. 2. Лицензия является постоянной и действительной при условии повышения квалификации по специальности через каждые пять лет.

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

Управление здравоохранения Павлодарской области. Акимат Павлодарской области.

(полное наименование лицензиара)






Руководитель
(уполномоченное лицо)

АУБАКИРОВА МИНОРА МАНАПОВНА

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

Место выдачи

г.Павлодар



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 528/_____

г.Павлодар
Место составления

05.10.2022 г.
Время 16:53

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Павлодарское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 528 от 15.09.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
КАПАРОВА АЛЬВИНА ВЛАДИМИРОВНА - Главный специалист
ИМАНГАЗИНОВА ДАНИЯ АЙТБАЕВНА - ведущий специалист
АЛЬЖАНОВА АСЕМ КАЙРАТОВНА - Главный специалист
ЕСИМБАЕВА МЕРУЕРТ САРСЕНГАЛИЕВНА - ведущий специалист
ТУРДУГУЛОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ - ведущий специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" интернат, Павлодарская область, г.Павлодар, Павлодар, Катаева (УЛИЦА), 63.

5. Срок проведения проверки 16.09.2022 - 05.10.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

На момент проверки нарушен питьевой режим (отсутствовала бутилированная вода в куле-рах). На приобретенную продукцию (жидкое мыло) для обучающихся и воспитанников не представлен документ, подтверждающий ее качество и безопасность, что является нарушением п.28, п.93 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические нарушениям требования к объектам образования", утв.приказом МЗРК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76..

Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" интернат

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На момент проверки нарушен питьевой режим (отсутствовала бутилированная вода в куле-рах), что является нарушением п.28, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические нарушениям требования к объектам образования",	П. 22 Проверочный лист в отношении объектов образования

	утв.приказом МЗРК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.;	
2	На приобретенную продукцию (жидкое мыло) для обучающихся и воспитанников не представлен документ, подтверждающий ее качество и безопасность, что является нарушением п.93 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические нарушения требования к объектам образования"., утв.приказом МЗРК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.;	П. 38 Проверочный лист в отношении объектов образования

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

А.А. Сапаров

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на « 1 » листах

« 05 » 10 2022 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 48/_____

г.Павлодар
Место составления

24.05.2023 г.
Время 15:58

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Павлодарское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 48 от 02.05.2023 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ИМАНГАЗИНОВА ДАНИЯ АЙТБАЕВНА - ведущий специалист
КАПАРОВА АЛЬВИНА ВЛАДИМИРОВНА - Главный специалист
ЕСИМБАЕВА МЕРУЕРТ САРСЕНГАЛИЕВНА - ведущий специалист

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" интернат, Павлодарская область, г.Павлодар, Павлодар, Катаева (УЛИЦА), 63.

5. **Срок проведения проверки** 03.05.2023 - 24.05.2023

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

На момент проверки 03.05.2023 года имеется в неисправном состоянии искусственное освещение, а именно в учебном кабинете №24, географии, в спальном комнате №5 (для мальчиков) имеются лампы, вышедшие из строя, своевременно не заменены (на балансе/наличие интерната имеется), что является нарушением п.49 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. На момент проверки в санитарном узле, расположенного на 2 этаже для персонала не установлено жидкое мыло для гигиены рук (на балансе/наличие интерната имеется), что является нарушением п.125 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. На момент проверки контейнер (мусоросборник) не оборудован плотно закрывающейся крышкой, при наличии его, что является нарушением п.69 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76. .

Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" интернат

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	На момент проверки контейнер (мусоросборник) не оборудован плотно	П. 8 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического

	закрывающейся крышкой, при наличии его, что является нарушением п.69 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.;	благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям
2	На момент проверки 03.05.2023 года имеется в неисправном состоянии искусственное освещение, а именно в учебном кабинете №24, географии, в спальном комнате №5 (для мальчиков) имеются лампы, вышедшие из строя, своевременно не заменены (на балансе/наличие интерната имеется), что является нарушением п.49 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. ;	П. 16 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям
3	На момент проверки в санитарном узле, расположенного на 2 этаже для персонала не установлено жидкое мыло для гигиены рук (на балансе/наличие интерната имеется), что является нарушением п.125 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утв. приказом МЗ РК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.;	П. 28 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Ивановичева Д.Н.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «2» листах

«24» 05 2023г.



ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 48/_____

г.Павлодар
Место составления

24.05.2023 г.
Время 15:58

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Павлодарское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 48 от 02.05.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ИМАНГАЗИНОВА ДАНИЯ АЙТБАЕВНА - ведущий специалист
КАПАРОВА АЛЬВИНА ВЛАДИМИРОВНА - Главный специалист
ЕСИМБАЕВА МЕРУЕРТ САРСЕНГАЛИЕВНА - ведущий специалист

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

001140002051, Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" интернат, Павлодарская область, г.Павлодар, Павлодар, Катаева (УЛИЦА), 63.

5. Период проведения проверки 03.05.2023 - 24.05.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей" интернат

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 8 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	Незначительное	Усилить контроль за постоянной установкой контейнера (мусоросборника) с плотно закрывающейся крышкой. ; срок устранения: 26.06.2023
2	П. 16 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического	Значительное	Обеспечить наличие в исправном состоянии

	благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям		системы общего искусственного освещения (лампы, вышедшие из строя, своевременно заменять).; срок устранения: 26.06.2023
3	П. 28 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям	- Значительное	Обеспечить своевременную выдачу и наличие в санитарных узлах жидкого мыла для гигиены рук персонала.; срок устранения: 26.06.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Имангазиева Д.А. ил

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

24 » *05* 20*23*г.

